



Jose M<sup>º</sup> Moreno Linares  
[www.repuestosalonso.es](http://www.repuestosalonso.es)

## **CORREAS AUTOMOCION CONTINENTAL - 5PK1212 - ACANALADA**

Correa acanalada 5PK1212

Datos técnicos 5PK1212

Peso [kg]: 0,108

Número de nervaduras: 5

Longitud [mm]: 1212

Intervalo de cambio

Los intervalos de chequeo y cambio de una correa dependen de la combinación de correa, motor y modelo. Por tanto, las mismas correas y motores pueden tener intervalos diferentes de cambio en distintos modelos.

Las especificaciones pueden incluir el kilometraje y los intervalos de tiempo. En cualquier caso, será siempre el fabricante del vehículo y no el productor de la correa quien establecerá los intervalos de chequeo y cambio. En ocasiones, estos intervalos también se adaptan a posteriori.

A este respecto, ContiTech no puede proporcionar ninguna información vinculante sobre los intervalos de chequeo y cambio. Infórmese en la documentación especializada (p. ej., Autodata, TecDoc) o bien llamando al concesionario y preguntando por los intervalos de chequeo y cambio actuales para su vehículo.

En caso de duda, ContiTech recomienda sustituir las correas cada 120.000 km.



